


Houtstaat: (beukenhout of ander niet-splijtbaar hout)

1 rugplank	88 x 32 cm, 1 cm dik	
1 zittingplank	45 x 34^5 cm, 1 cm dik	
2 armleggers	45 x 9 x 3	middenpunt gaten (vanaf achterkant) 7,5 en 24,5 cm. (in 't midden v.d. breedte), en 2 gaten vanaf achter 4,5 en 1,5 cm v.d. kanten
2 voorpoten	33 x 3 x 3	1 links en 1 rechts. gaten (van boven af) in achterkant: 4,5 en 21,5 cm. (a.d. binn.kant 1 gat, 24,5 af boven)
2 achterpoten	47 x 3 x 3	(47 cm + pen) 1 gat vanaf boven 1½ cm a.d. achterzijde, en 1 gat 38^5 cm vanaf boven a.d. zijkant (1 rechts en 1 links.)
2 armlegger stijltjes	43 x 3 x 3	(43 + pen) vanaf boven: 1 gat voorzijde op 25^5, 1 gat achter op 35^5, en 1 gat zijkant 38^5 (1 rechts en 1 links)
4 dwarslatten	60 x 3 x 3	{A en B: in elk 2 gaten 4,5 cm vanaf einden aan voorkant; C en D: in elk 2 gaten 4,5 cm vanaf einden aan voorkant} en in elk. nog 2 gaten op 7,5 cm in de onderkant.
2 langslatten	66 x 3 x 3	vanaf achter: gaten in zijkant op 4,5 cm, op 21,5 en op 61,5 in zijkant en op 17,5 cm en 57,5 cm in bovenkanten (1 r. en 1 l.) de laatste twee geheel doorgeboord.
1 achterlat	66 x 3 x 3	aan elke kant 2 gaten, op 4,5 en 10,5 cm, geheel doorgeboord.

verbinding met ronde beuken pennen op elk raakvlak
ware grootte

de gaten waarbij een pijltje worden geheel doorgeboord. (in totaal 8 stuks)
de andere gaten worden 2½ cm diep, en met zogn. centerboor geboord.
de rug en zitting worden op de latten gespijkerd.
16 stuks pennen. deze zijn 4.5 cm lang en 1.6 cm dik Ø
alleen de pennen (bij een drievoudige verbinding) die er van onderaf ingeslagen worden, zijn 5^2 cm lang. (8 stuks)

lage stoel schaal 1:10

g. rietveld. arch. Oudegr. 55. Utrecht. tel. 17038


ALLE SCHERPE KANTEN V.H. HOUT AFSCHUREN
OOK BIJ DE NADEN

Z.G. KOUDE NAAD
GROEF EN MESSING

rolkussentje
kapok of kurk

voorkant rug
gelijk
met voorkant
achterstijl

LINKS
RECHTS





 koperen schroeven
platkop - gelijk verzonken
ook bij de naden
alle scherpe kanten afschuren

3 - 45 x 15 x 2
2 - 45 x 6 x 2
12 korte schroeven

als de stoel
geverfd wordt
moet alle deelen
eerst van alle zijden
geverfd worden en dan
met koperen schroeven
in elkaar geschroefd.



zitting
3 - 45 x 15 x 2
2 - 49 x 6 x 2
12 korte schroeven

kratstoel
ontw.
Rietveld arch.

ISBN 9071137031 / publ. ACADEMIA, DELFT, HOLLAND

ALLE SCHERPE KA[NTEN]
OOK BU[...]

4 EN Ⓐ Bevestigd MET
2 LANGE schroeven

← kan ook op 60 cm lang


rolkussentje
kapok of kurk

45

Ⓐ

Ⓐ

latjes



30

2 Latjes 3x2
39 cm lang


40 cm

deze latjes dragen de
zitting - tegen zijeu
gespijkerd

LINKS
RECHTS

(of 60 | 4 - 45 x 15
(" 60 | 2 - 65 x 15 } x 2
2 - 65 x 6
6 kort schroeven
11 lange "

Zijen 1 links en 1 rechts



armleggers

gelijk

v. boven gezien

← 65 of 60 →